


# RED

## Сварочный аппарат с гидравлическим приводом для сварки ПНД труб Модель RED 250 (40-250мм)



Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 40 – 250 мм. Представляет собой надежный, удобный в эксплуатации аппарат с гидравлическим приводом. Применяется в полевых условиях, на строительной площадке, в цеху и в стесненных условиях для стыковой сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб.

### Технические характеристики:

- Торцеватель с электрокабелем
- Нагреватель с электрокабелем
- Диаметры сварки - 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
- Общая мощность - 4.45 KW
- Требуемый источник питания - 220V
- Вес - 147 кг.

### Комплектность:

- Позиционер с гидравлическим приводом;
- Нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры;
- Гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем
- Гидравлические шланги
- Футляр для хранения нагревательного элемента и торцевателя
- Ящик с инструментами
- Документация
- Съёмные алюминиевые вкладыши: d 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 180, 200, 225 и основные зажимы 250 мм.

Продажа и сервис в России:



# **ПРОФСТРОЙСНАБ**

профессиональный строительный  
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»  
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022  
+7 (495) 777-17-71, [www.tool-tech.ru](http://www.tool-tech.ru), [info@tool-tech.ru](mailto:info@tool-tech.ru)

<b>RED250 Техническая информация</b>					
Диаметры сварки 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm					
Размер упаковки: 96*58*55 см 76*70*73 см 2 Деревянных ящика					
Общий объем : <b>0.629m<sup>3</sup></b>		Вес нетто: <b>119.1kgs</b>		Вес брутто: <b>147.6kgs</b>	
	Станина	Нагреватель	Торцеватель	Футляр	Гидроблок
Размер	85*53*43 см	44*5.5*47 см	36*47*47 см	39*28*56.5 см	58*47*47 см
Вес	52kgs	5.5kgs	17.5kgs	2.6kgs	41.5kgs
Мощность	<b>3.85 kw/220v</b>				

<b>RED250 Станина</b>			
Мощность	Размер	Вес	Объем
220v	85*53*43 см	52 kgs	0.194m <sup>3</sup>

<b>RED250 Торцеватель</b>			
Мощность	Размер	Вес	Объем
1.1KW/220V	36*47*47 см	17.5kgs	0.080m <sup>3</sup>

<b>RED250 Нагреватель</b>			
Мощность	Размер	Вес	Объем
2KW/220V	44*5.5*47 см	5.5kgs	0.012m <sup>3</sup>

<b>RED250 Гидроблок</b>			
Мощность	Размер	Вес	Объем
0.75KW/220V	58*47*47 см	41.5kgs	0.129m <sup>3</sup>

<b>RED250 Футляр</b>		
Размер	Вес	Объем
39*28*56.5 см	2.6kgs	0.062m <sup>3</sup>



